ERR	

5.2

10000

5-1

$$D = \frac{S_U - S_L}{Uu - U_L}$$

D =

U =

U_U =

S_U =

1e



1 6-2

6-2

16Bit	1 0 BIT0: BIT1: BIT8: BIT9: BIT10: BIT11:

2 ID

0 ID

3 6-3

6-3

16Bit	BIT0~3: CH1~4 0 1 BIT4~15:

4 6-4

6-4

16Bit	BIT0~3: CH1~4 0 1 BIT4~15:

5 6-5

6-5

16Bit	BIT0~3: CH1~4 0 1 BIT4~15:

6 6-4

6-4

16Bit	BIT0: CH1 BIT1: CH2 BIT3 BIT15:

7 PLC

0 0~10V 0V 4~20mA 4mA 0V 0mA

8

9 1~100 8

A/D

(D)

A/D

7.

1

2

3.

4 RUN PWR RUN 10Hz

8.

- “PWR” :

- “RUN” 10Hz 1Hz

- “ERR” :

1

2

3

4

5

6

Shenzhen Megmeet Control Technology Co., Ltd

B 5

Add: 5th Floor, Block B Unisplendour Information Harbor, Langshan Road, Shenzhen, 518057, China

400-666-2163

(+86)0755-86600999

518067

www.megmeet.com