¥ Î × ω 1 ▌P Ñ Ú ç &Ú Î ó 4¯ þ¯ ı 1

/



01
03
05
07
09
11

13 MIPC1000-80T
15 MPS10020KT-C
17 MPS20020KT-C
19 MIPC1000-100
21 MIPC1000-100C2
23 MIPC1000-160L
25 MIPC1000-135C1

27 CU
28 CU
29 P C

30 kW



	≤
	≤
	≤
	≤
	≤
	≤ 2000 m 2000 m
(W x H x D)	
IP	
	7

120 kW



	≥
	≥
	≤
	≥
	≤
	≤ 2000 m 2000 m
(W x H x D)	
IP	
	7

240 kW





≥

( ) ( )

≥

≤

≤ 2000 m 2000 m







/

	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	≤ ⩽ , 1
	–
	–
	–
	–
	–
/	
	( )



	( )
	≥
	≥
	≥
	( ) ≥
	≥
	--
	--
	--
	-40 ~ +65
	-40 ~ +65
	–
	–
	–













	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +65
	-40 ~ +65
	-40 ~ +65
	≤ ⩽ , 1
	–
	–
	–
	–
	–
/	
	( )

MIPC1000-100













	( )
	≤
	≤
	≤
	≤ ( )
	≤
	--
	--
	--
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	≤ ⩽ , 1
	–
	–
	–
	–
	–
/	
	( )

30 kW





	/ 323~456 VAC (280~480 VAC ( )
	> 0.99 @ 50%~100%
	5% @ 50%~100% @ 380
	± 1% (20%~100%)
	-
	-
	-
	-40 ~ +75
	-40 ~ +75
	5~95%
	4000 m 2000 m, 100 m 1
	300,000
	4.2 kVDC - 3.5 kVDC - 3.5 kVDC - 4.2 kVDC -CAN 4.2 kVDC -CAN
	,
	,
	,
	,
	459 mm ( )


IN
OUT

40 kW



(CCU)



(CU)



POS M1 QR

4G WIFI

(PLC



R&D

>3000

35%

1990

2024 400+

&

32

9

38

28

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,



CNAS TUV UL-WTDP UL-CTF

